

Abaixo nossa sugestão de alteração do descritivo:

Lote	Codigo CatMat	Codigo antigo	Argumentos e sugestões de alteração de descritivo
13	1428837		Sugestão de aumento de variação de tamanho para 7,5cm a 15cm x 150cm a 2m Acrescentar palavra Petrolatun OU <b>Parafina</b>
14	1640054		Sugestão de aumento de variação de tamanho para 7,5cm a 10cm X 7,5 a 10cm Acrescentar palavra Petrolatun OU <b>Parafina</b>
16	1638190		Sugestão de aumento de variação de tamanho para 7,5cm a 10cm X 7,5 a 40cm  Acrescentar palavra Petrolatun OU <b>Parafina</b>
19	1989545	14125	Realizar testes dos produtos pois atendemos o descritivo ! temos prata Ionica
20	1989553	14044	Realizar testes dos produtos pois atendemos o descritivo ! temos prata Ionica
23	610011		Gostaríamos da avaliação técnica acrescentando a apresentação flex e substituição do descritivo onde se pede recoberta por prata nanocristalina <b>composta por 1 camada central de Rayon e poliéster , unidas por solda ultrassonica</b> substituindo por recoberta por prata nanocristalina <b>composta por 1 camada de poliéster flexível</b>  Este pedido de alteração de descritivo se justifica por substituição de tecnologia mais atual e moderna. O curativo apresentação prata nanocristalina convencional com 3 camadas é bom, mas o mesmo foi modernizado para apresentação Acticoat Flex, que além de trazer flexibilidade na aplicação, adapta melhor aos contornos do corpo em áreas de difícil aplicação e vai permitir a passagem do exsudato mais facilmente pelas tramas. A tecnologia da prata Nanocristalina e sua dispensação sustentada é o mesmo nas duas apresentações, lembrando que os valores são os mesmos apenas a modificação e substituição duas camadas de polietileno com prata nanocristalina e camada central de 1 de rayon e poliester, por 1 camada de poliéster flexível revestida com prata nanocristalina. Entendendo que não será aumento de item, e sim somente alteração de descritivo de item que já existe , mantendo o mesmo preço e melhorando a tecnologia e benefícios a mais sem custos por isso!
29	1312766		Sugestão de alteração de descritivo composição 100% carboximetilcelulosre ou fibras de etilsulfonato

50	1957880	1528645	Sugerimos modificar no minimo 3 camadas para mínimo de 5 camadas a fim de atualizar as melhores práticas de prevenção
51	1757032		Sugerimos modificar no minimo 3 camadas para mínimo de 5 camadas a fim de atualizar as melhores práticas de prevenção
52	1957899	1528653	Sugerimos modificar no minimo 3 camadas para mínimo de 5 camadas a fim de atualizar as melhores práticas de prevenção! Sugerimos aumentar a variação 17,5 a 21 cm X 17,5 a 21 cm permitindo aumento do tamanho de área de espuma.
53	1957902		Sugerimos modificar no minimo 3 camadas para mínimo de 5 camadas a fim de atualizar as melhores práticas de prevenção. Sugerimos aumentar a variação 21.6 a 23 cm X 23 a 25 cm permitindo aumento do tamanho de área de espuma. Como trata-se de área contaminada sugerimos alterar para troca mínima 5 dias.
66	1957996	1533649	Sugerimos substituição de tamanho aproximado 7 a 7,5 X 7,5 a 9 CM
81	1686534		Sugerimos alteração de tamanho 4 a 5cm X 1,3 a 5M